



MARQUE DÉPOSÉE علامة مسجلة

MH 900 - 3M WATER PUMP

Power : 750W 0.75 HP

Q.max : 90 L/min

H.max : 32m

Size : 1" X 1"

القوة : 750 واط 0.75

الكمية القصوى : 90 لتر/دقيقة

أقصى ارتفاع : 32 متر

حجم : 1" x 1"





MARQUE DÉPOSÉE علامة مسجلة



متحكم ضاغط مضخة DSK - 2

- استبدال المصعد الكهربائي، 220V-240V
- لمدة التيار القصوى: 30 أمبير
- التردد: 50-60 هرتز
- القدرة القصوى: 2.2 كيلوات
- اختيار بدء الضغط: 1.5 بار
- أقصى ضغط للتشغيل: 10 بار
- درجة الحماية: IP65
- درجة حرارة التشغيل القصوى: 60° من درجة مئوية
- درجة حرارة: 1° بوصة



منتج مصنع بالجزائر



Automatic pressure controller DSK - 2



2.2 KW

Master tools
Boulevard de l'Industrie - Zone Industrielle
Bordj - Algérie
Téléphone: 031 24 24 24
E-mail: master.pumps@outlook.fr



Automatic pressure controller DSK - 2

- Rated voltage : 220V-240V
- Max. Current : 30 A
- Frequency : 50-60 Hz
- Max. Power: 2.2 Kw
- Starting pressure to choose : 1.5 bar
- Max. Working pressure: 10 bar
- Protection grade : IP65
- Joint screw: 1"
- Max. Operating temperature: 60° C



Produit fabriqué en Algérie



متحكم ضاغط مضخة DSK - 2



2.2 KW

Master tools
Boulevard de l'Industrie - Zone Industrielle
Bordj - Algérie
Téléphone: 031 24 24 24
E-mail: master.pumps@outlook.fr

Automatic pressure controller PS04 - 2



2.2 KW



FICHE TECHNIQUE | FT : 90 X 85 | VERNIS UV | NON
 ONDULE | Micro | 800 F.D. Déroulage | M188/DSK 1



**متحكم ضاغط مضخة
DSK-1**

- استهلاك الطاقة الكهربائية : 2200 W
- نسبة التنازل القصوى : 18 أمتار
- التردد : 50-60 هرتز
- التردد القصوى : 1.1 كيلوات
- الحد الأدنى للضغط : 1.5 بار
- الحد الأقصى للضغط التشغيلي : 18 بار
- درجة الحماية : IP65
- وصلة خيوط : 1" بوصة
- درجة حرارة التشغيل القصوى : 60° من درجة مئوية



منتج مصنع بالجزائر



**Automatic pressure controller
PS04 - 2**



2.2 KW

Masthead Logo
 Adresse commerciale : Industrielle 800 ex 100000
 19 000 - Béjaïa
 Téléphone : 034 850 00 00 - 034 850 00 01
 Fax : 034 850 00 02
 e-mail : masthead.pump@orange.dz



**Automatic pressure controller
PS04 - 2**

- Rated voltage : 220V-240V
- Max. Current : 25A
- Frequency : 50-60 Hz
- Max. Power: 22 kW
- Starting pressure to choose : 1.5 bar
- Max. Working pressure: 18 bar
- Protection grade : IP65
- Joint screw: 1"
- Max. Operating temperature : 60° C




Produit fabriqué en Algérie



**متحكم ضاغط مضخة
PS04 - 2**



2.2 KW

مستتر التردد
 العنوان التجاري : Industrielle 800 ex 100000
 عنوان الهاتف : 034 850 00 00 - 034 850 00 01
 بريد إلكتروني : masthead.pump@orange.dz



متحكم ضاغط مضخة

DSK-1

تتميز بالمتانة والكفاءة،
لحجم التيار الكهربائي 10 أمبير
التيار 60-50 هرتز
القدرة القصوى 1.1 كيلووات
إحتراق مياه الضغط 1.5 بار
التيار المقطوع للتحميل 10 بار
درجة الحماية IP65
وسعة عمالية 1 بوصة



Automatic pressure controller
PS04 - 2

2.2 KW



Master Tools
Société par actions - Capital social 100 000 000 DA
Société à responsabilité limitée
Société à responsabilité limitée
Société à responsabilité limitée



Automatic pressure controller
PS04 - 2

- Rated voltage : 220V-240V
- Max. Current : 10
- Frequency : 50-60 Hz
- Max. Power : 2.2 kW
- Starting pressure to choose : 1.5 bar
- Max. Working pressure: 10 bar
- Protection grade : IP65
- Joint screw: 1"
- Max. Operating temperature : 60° C



Produit fabriqué en Algérie

متحكم ضاغط مضخة
PS04 - 2

2.2 KW



Master Tools
Société par actions - Capital social 100 000 000 DA
Société à responsabilité limitée
Société à responsabilité limitée
Société à responsabilité limitée



PS04 - 2

Automatic pressure controller

2.2 KW





MARQUE DÉPOSÉE علامة مسجلة



متحكم ضاغط مضخة PS04 - 2

- استيعاب الجهد الكهربائي : 220V-240V
- شدة التيار القصوى : 20 أمبير
- التردد : 50-60 هرتز
- القدرة القصوى : 2.2 كيلووات
- الضغط بدء الضغط : 1.5 بار
- أقصى ضغط تشغيل : 10 بار
- درجة الحماية : IP65
- وصلة خيوط : 1"
- درجة حرارة التشغيل القصوى : 60° من درجة مئوية



منتج مصنع بالجزائر



Automatic pressure controller PS04 - 2



2.2 KW

Master Tools
 Avenue Philippe Leclercq 01
 B.P. 0100 - 36000
 03 44 22 22 22
 03 44 22 22 22
 03 44 22 22 22



Automatic pressure controller PS04 - 2

- Rated voltage : 220V-240V
- Max. Current : 20 A
- Frequency : 50-60 Hz
- Max. Power: 2.2 Kw
- Starting pressure to choose : 1.5 bar
- Max. Working pressure: 10 bar
- Protection grade : IP65
- Joint screw: 1"
- Max. Operating temperature : 60° C



Produit fabriqué en Algérie

2.2 KW



Automatic pressure controller PS04 - 2




متحكم ضاغط مضخة PS04 - 2



2.2 KW

Master Tools
 Avenue Philippe Leclercq 01
 B.P. 0100 - 36000
 03 44 22 22 22
 03 44 22 22 22
 03 44 22 22 22

FICHE TECHNIQUE | PT | 80 X 85 | VERNIS UV | NON
 ONDULE | Micro | Réf.FD.Découpe | M188/DSK 1



متحكم ضاغط مضخة
DSK-1

- استهلاك الطاقة الكهربائي : 2200 W
- نسبة التنازل الضاغط : 18 سمتر
- التردد : 50-50 هرتز
- القدرة القصوى : 5.1 كيلوات
- الحد الأدنى للضغط : 1.5 بار
- الحد الأقصى للضغط : 18 بار
- درجة الحماية : IP65
- وسيلة التوصيل : 1" بوصة
- درجة حرارة التشغيل القصوى : 60° من درجة مئوية

منتج مصنع بالجزائر

Automatic pressure controller
DSK - 2

2.2 KW

Master facts
 Version automatique, autorégulation des pressions
 de 1.5 à 18 bar
 Puissance Max. consommée 2.2 kW (2200 Watts)
 de fréquence 50 Hz
 email : moulter.pumpes@prodnet.dz

Produit fabriqué en Algérie

Automatic pressure controller
DSK - 2

- Rated voltage : 220V-240V
- Max. Current : 25A
- Frequency : 50-60 Hz
- Max. Power: 2.2 kW
- Starting pressure to choose : 1.5 bar
- Max. Working pressure: 18 bar
- Protection grade : IP65
- Joint screw: 1"
- Max. Operating temperature : 60° C

Produit fabriqué en Algérie

متحكم ضاغط مضخة
DSK - 2

2.2 KW

مواصفات المنتج
 العنصر الإلكتروني : إلكتروني عند الضغط على 1.5 بار
 الحد الأقصى للضغط : 18 بار
 الحد الأدنى للضغط : 1.5 بار
 الطاقة القصوى : 2.2 كيلووات
 email : moulter.pumpes@prodnet.dz



MARQUE DÉPOSÉE علامة مسجلة



متحكم ضاغط مضخة
PS04 - 2

- استهلاك الطاقة الكهربائي : 2200-2000W
- قدرة التبريد القصوى : 20 لتر/ساعة
- التبريد : 60-90 درجة مئوية
- القدرة القصوى : 2.2 كيلواط
- الضغط عند التشغيل : 1.5 بار
- التبريد عند التشغيل : 10 بار
- درجة الحرارة : 30 درجة مئوية
- درجة حرارة التبريد القصوى : 60 درجة مئوية



مستوح من مصنع بالهرتس



متحكم ضاغط مضخة
PS04 - 2



2.2 KW

Master Pumps
Société par Actions à responsabilité limitée
siège social : 01 - 2000
Région : Sud-Algérie - 19 Avenue Sidi-Brahim
Sud-Algerie, Algérie
e-mail : master_pumps@orange.dz



Automatic pressure controller
PS04 - 2

- Power supply: 220V/50Hz
- Max. cooling capacity: 20 l/h
- Max. cooling capacity: 2.2 kW
- Max. pressure: 12 bar
- Max. operating pressure: 1.8 bar
- Max. cooling capacity: 10 bar
- Max. operating pressure: 10 bar
- Max. operating pressure: 10 bar
- Max. operating pressure: 10 bar
- Max. operating pressure: 10 bar



Product fabricated in Algiers

Automatic pressure controller
PS04 - 2



2.2 KW



Automatic pressure controller
PS04 - 2



2.2 KW

Master Pumps
Société par Actions à responsabilité limitée
siège social : 01 - 2000
Région : Sud-Algérie - 19 Avenue Sidi-Brahim
Sud-Algerie, Algérie
e-mail : master_pumps@orange.dz



MARQUE DÉPOSÉE علامة مسجلة



متحكم ضاغط وضخة DSK - 2

- استيعاب: 220V-240V
- قدرة التيار القصوى: 20 أمبير
- تردد: 50-60 هرتز
- القوة القصوى: 2.2 كيلووات
- الحد الأدنى للضغط: 1.5 بار
- الحد الأقصى للضغط: 10 بار
- درجة الحماية: IP65
- وصلة خيوط: 1" بوصة
- درجة حرارة التشغيل القصوى: 60° من درجة مئوية



منتج مصنع بالجزائر



**Automatic pressure controller
DSK - 2**

Master tools
www.master-tools.com
www.master-tools.com
www.master-tools.com

2.2 KW



Automatic pressure controller DSK - 2

- Rated voltage : 220V-240V
- Max. Current : 20 A
- Frequency : 50-60 Hz
- Max. Power: 2.2 Kw
- Starting pressure to choose : 1.5 bar
- Max. Working pressure: 10 bar
- Protection grade : IP65
- Joint screw: 1"
- Max. Operating temperature : 60° C



Produit fabriqué en Algérie



**Automatic pressure controller
DSK - 2**

2.2 KW



**متحكم ضاغط وضخة
DSK - 2**

2.2 KW

مستلزمات
الجزائر: 021 23 23 23
البحر: 021 23 23 23
البحر: 021 23 23 23



MARQUE DÉPOSÉE علامة مسجلة



متحكم ضاغط مضخة

DSK - 2

- استيعاب: جهد كهربائي: 220V-240V
- قدرة التيار القصوى: 30 أمبير
- تردد: 50-60 هرتز
- القوة القصوى: 2.2 كيلووات
- الحد الأدنى للضغط: 1.5 بار
- الحد الأقصى للضغط: 10 بار
- درجة الحماية: IP65
- وصلة خيوط: 1" بوصة
- درجة حرارة التشغيل القصوى: 60° من درجة مئوية



Automatic pressure controller
DSK - 2

2.2 KW

Master tools
100000 Avenue de l'Industrie - 36000
Bordj - Algérie
Téléphone: 03 48 20 20 20
E-mail: master.pumps@orange.dz



منتج مصنع بالجزائر



Automatic pressure controller DSK - 2

- Rated voltage : 220V-240V
- Max. Current : 30 A
- Frequency : 50-60 Hz
- Max. Power: 2.2 Kw
- Starting pressure to choose : 1.5 bar
- Max. Working pressure: 10 bar
- Protection grade : IP65
- Joint screw: 1"
- Max. Operating temperature : 60° C



Produit fabriqué en Algérie



متحكم ضاغط مضخة
DSK - 2

2.2 KW

Master tools
100000 Avenue de l'Industrie - 36000
Bordj - Algérie
Téléphone: 03 48 20 20 20
E-mail: master.pumps@orange.dz

منتج مصنع بالجزائر

Automatic pressure controller
PS04 - 2



2.2 KW

Master tools

Master tools

FICHE TECHNIQUE | PT | 80 X 85 | VERNIS UV | NON
 ONDULE | Micro | Réf.F.D.Étiquette : M188/DSK 1



متحكم ضاغط منضخة
DSK - 2

- تيار التشغيل الكهربائي : 20A
- الحد الأقصى للضغط : 20 بار
- التردد : 50-60 هرتز
- القدرة القصوى : 2.2 كيلووات
- الحد الأدنى للضغط : 1.5 بار
- الحد الأقصى للضغط : 10 بار
- درجة الحماية : IP65
- درجة الحرارة : 0° - 50°
- درجة حرارة التشغيل القصوى : 60° درجة مئوية



متحكم ضاغط منضخة
DSK - 2



Mastar Pumps
 Avenue principale - Hammamet 40000
 Tél : 098 300 000
 Email: Mastar.Pumps@tunisie.com
 Mastar.Pumps@outlook.com



Automatic pressure controller
DSK - 2

- Rated voltage : 220V-240V
- Max. Current : 20 A
- Frequency : 50-60 Hz
- Max. Power : 2.2 Kw
- Starting pressure to choose : 1.5 bar
- Max. Working pressure : 10 bar
- Protection grade : IP65
- Joint screw : 1"
- Max. Operating temperature : 60°C



Produit fabriqué en Algérie



Automatic pressure controller
DSK - 2



مستتر الون
 العنوان التجاري : avenue aux forces armées algériennes
 Hammamet 40000 - Tunisie
 Email: Mastar.Pumps@tunisie.com
 Mastar.Pumps@outlook.com



MARQUE DÉPOSÉE

Automatic pressure controller PS04 - 2

- Rated voltage : 220V-240V
- Max. Current : 30 A
- Frequency : 50-60 Hz
- Max. Power: 2.2 Kw
- Starting pressure to choose : 1.5 bar
- Max. Working pressure: 10 bar
- Protection grade : Ip65
- Joint screw: 1"
- Max. Operating tempereure : 60° C



MARQUE DÉPOSÉE

متحكم ضاغط مضخة PS04 - 2

- تصنيف الجهد الكهربائي : 220V-240V
- شدة التيار القصوى : 30 أمبير
- التردد : 50-60 هرتز
- القوة القصوى : 2.2 كيلواط
- إختيار بدء الضغط : 1.5 بار
- أقصى ضغط تشغيل : 10 بار
- درجة الحماية : Ip65
- وصلة ملولبة : 1" بوصة
- درجة حرارة التشغيل القصوى : 60° درجة مئوية



MARQUE DÉPOSÉE

متحكم ضاغط مضخة DSK - 2

- تصنيف الجهد الكهربائي : 220V-240V
- شدة التيار القصوى : 30 أمبير
- التردد : 50-60 هرتز
- القوة القصوى : 2.2 كيلواط
- إختيار بدء الضغط : 1.5 بار
- أقصى ضغط تشغيل : 10 بار
- درجة الحماية : Ip65
- وصلة ملولبة : 1" بوصة
- درجة حرارة التشغيل القصوى : 60° درجة مئوية



MARQUE DÉPOSÉE

Automatic pressure controller DSK - 2

- Rated voltage : 220V-240V
- Max. Current : 30 A
- Frequency : 50-60 Hz
- Max. Power: 2.2 Kw
- Starting pressure to choose : 1.5 bar
- Max. Working pressure: 10 bar
- Protection grade : Ip65
- Joint screw: 1"
- Max. Operating tempereure : 60° C



master
PUMPS

- Power on
- Pump on
- Failure
- Restart

AUTOMATIC PUMP CONTROL



علامة مسجلة
MARQUE DÉPOSÉE
Max 1Mpa(10bar)
Max 30 A Max2.2kw

MADE IN ALGERIA

220V-240V-50/60Hz



ELECTRIC
MOTOR-220V



- Power on
- Pump on
- Failure
- Restart

AUTOMATIC PUMP CONTROL



علامة مسجلة
 MARQUE DÉPOSÉE
 Max 1Mpa(10bar)
 Max 30 A Max2.2kw

MADE IN ALGERIA

220V-240V-50/60Hz

Master Pumps









- Power on
- Pump on
- Failure
- Restart

AUTOMATIC PUMP CONTROL



علامة مسجلة
MARQUE DÉPOSÉE
 Max 1Mpa(10bar)
 Max 30 A Max2.2kw

MADE IN ALGERIA

220V-240V~50/60Hz

master Pumps